



SPEEDOL ileri teknolojisi, yüksek performanslı ürünleri ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile, madeni yağ ve gres uzmanınız olarak hep yanınızda...



KOÇAK PETROL - SPEEDOL Madeni Yağ ve Gres işlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, kalifiye personeli ile hizmeti ön planda tutarak müşterilerimize güvenilir, sorunsuz ürünü sunmayı ve hatalara hayat hakkı tanımama prensibini işleten bir aile olmayı ilke olarak benimsemiştir.



KOÇAK PETROL ticari münasebetlerini hile, yalan, aldanma ve aldatma üzerine değil, güven, emniyet, kazanma ve kazandırma esasları üzerine kurmayı hedeflemiştir.

Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan elemanlarımız, kalitemizin mimarlarıdır. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmettir.

Sevgili Dostlarımız,

Speedol madeni yağ ve gresleri, Kocaeli - Gebze'de 4250 m² si kapalı alanda olmak üzere 10.000 m² toplam alan üzerinde kurulu Madeni Yağ ve Gres Harmanlama Dolum Tesisimizde üretilmektedir.

OHSAS 18001, ISO 9001:2000, ISO 14001.1996 standartlarına uygun olarak % 100 yerli sermaye ile kurulmuş Madeni Yağ ve Gres Harmanlama Dolum Tesisimiz içinde bulunan TSEN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyon belgeli Speedol Akademi AR-GE laboratuvarımızda, en son teknoloji ile ürün geliştirme ve test faaliyetleri sürdürülmektedir.

Sadece Speedol Akademi AR-GE laboratuvarımızda değil, ülkemizde olmayan motor testleri için Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu'daki bağımsız akredite test laboratuvarları ile de çalışılmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde makine, motor üreticilerinin performans beklentileri dikkate alınarak en uygun baz yağ ve katıklar kullanılarak en yüksek performansta ürünler müşterilerimizin ve nihai kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Speedol olarak gerek OEM gerekse makina üreticilerinin ihtiyaçlarına göre ürün gamımızı her geçen gün genişletmekteyiz.

Speedol madeni yağ ve gresleri dünyanın önde gelen katık firmaları ve OEM makine üreticileri ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde, MAN, Mercedes Daimler Chrysler, MTU, Volvo, Renault, Renault Trucks, ZF, Caterpillar, Voith gibi birçok OEM onayına sahiptir.

Speedol madeni yağ ve gresleri sadece ülkemiz sınırları içinde değil, Avrupa, Asya, ve Afrika kıtalarında birçok ülkede otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.



H. Murat MESCI Direktör

Çevre, insan, iş ve işçi sağlığına verdiğimiz yüksek önem neticesinde, çevre hassasiyeti ve sıfır kaza hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Otomotivden endüstriyele, karada, havada, denizde, her yerde kullanım alanı olan madeni yağ, gres ve müstahzar ürünlerimizi, ülkemizde ve ülkemize üretmekten, ayrıca bayrağımızı Speedol, Ranuna, Strong ve F6 markalarımız ile ihracat pazarlarında da dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz.

Sizlerden aldığımız güç ve destekle hedefimiz, siz değerli iş ortaklarımız ve değerli müşterilerimize en kaliteli, en güvenilir, en yüksek performansta ürün ve hizmetleri sunmaktır.

Kazasız, başarı ve huzur dolu günler, bereketli ve hayırlı işler dileklerimizle...

Sevgi ve Saygılarımla...

H. Murat MESCI
Direktör

Speedol Ürün Portföyüne Yeni Bir Ürün Daha Eklendi: RETARDER YAĞI 20W/20 CF/SF



SPEEDOL RETARDER YAĞI 20W/20 CF/SF, benzinli ve dizel otobüs, kamyon ve tırların retarderlerinde fren balatalarının ömrünü uzatmak için güvenle kullanabileceğiniz motor yağıdır. İçeriğindeki üstün performanslı katık sistemindeki deterjan ve dispersan katığı sayesinde retarder sistemindeki metal parçaları temiz tutulur, VI (Viskozite İndex Geliştirici) katığı ile viskozitesi sıcaklık farklarından etkilenmez, yağlama etkinliği azalmaz, korozyon katığıyla metal yüzeyinde film tabakası oluşturarak aşınmaya karşı tam koruma performansı sağlar.

Retarder Nedir?

Retarder, direksiyon simidinin altında bulunan kademeli kol veya ekstra ayak fren pedalı üzerinden rahatça kumanda edilen, frenleme esnasında aracın vitesini küçülterek ağır vasıtaları güvenli ve etkin bir şekilde yavaşlatan yüksek verimli bir fren sistemidir.

Otobüs yolculuklarınızda, şoförün direksiyonun hemen yanındaki kolu aşağıya doğru çektiğinde, o 11 tonluk aracın bir anda öne doğru yığılmasına adeta kafa ağrısına sebep olan sistem retarder fren sistemidir. Amacı,

normal fren sistemleri ile nedense bir türlü duramayan ağır vasıtaları kolaylıkla durdurmak, frenlere binecek olan yükü azaltarak fren balatalarının ömürlerini uzatmak ve aynı zamanda yolcu ve sürücüyü frenlemelerde konfordan ödün vermeden güvende tutmaktır. Kullanılmadığı zaman veya yokluğunda aracın fren sisteminde ısınmalar meydana gelecekti ve bu da aracın frenleme kabiliyetini ortadan kaldırarak uzun inişlerde sürücünün çok zor ve geç durmasına ve servis fren balatalarının çok sık değiştirilmesine neden olacaktı.

İNATÇI VE YAPIŞKAN KİRLERE ANTİBAKTERİYEL ÇÖZÜM : F6 EL YIKAMA KREMİ

F6 El Yıkama Kremi, eldeki tüm boya çeşitlerini, katı-sıvı yağları, zift, katran, gres, vernik, tutkal ve poliüretan gibi her türlü inatçı ve yapışkan kirliliği cilde zarar vermeden temizleyen dermatolojik olarak test edilmiş kozmetik bir üründür. İçeriğindeki lanolin sayesinde cildi besleyen ve yumuşak tutan, istenmeyen sinen kokuları yok eden çevre dostu, dönüşümlü, anti-bakteriyel bir üründür. Kozmetik yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiştir.

Herhangi bir solvente gerek duymadan, eller ıslatılmadan 3 gr kadar ele alınıp, kirin çıktığına emin olunana kadar bastırmadan eller ovalanıp suyla durulanır. Solvente gerek kalmadan kolayca arındırma işlemi yaptığından ekstra maliyeti ve ellerde oluşabilecek yıpranmaları önler. 150 ml, 500 gr, 3 kg ve 18 kg'lık çeşitleriyle kullanıcıya farklı ekonomik tüketim seçenekleri sunmaktadır.




SPEEDOL SATIŞ ve SEVKİYAT DEPARTMANI GÜLER YÜZLÜ KADROSUYLA HİZMETİNİZDE...



Speedol depo ve sevkiyat departmanının işleyiş sisteminde siparişler, belirli kriterlere göre tasnif edilerek (sevk günü, sevk yeri, yükleme aracının rotası vb.) sevkiyat evrakları ile birlikte talep edilen yerlere ulaştırılmak üzere Speedol taşıma araçlarına yüklenerek depodan çıkarılır. Siparişin hangi maldan, ne miktarda, kime, nereye, ne zaman teslim edileceğini bildiren sipariş bildiri formu Speedol pazarlama ve satış departmanı tarafından düzenlenerek lojistik departmanına iletilir.

Speedol lojistik departmanı da malın teslim tarihini dikkate alarak sevkiyat tarihini ve ulaşım yolunu belirleyerek sevkiyat bildiri formunu (sevk emri) düzenleyerek depo sorumlusuna ve yüklemeden sorumlu kişilere ileterek, gerekli organizasyonun yapılmasını ister.

Speedol depo ve sevkiyat departmanı, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için, sevkiyat bildirimlerini zamanında ileten, güler yüzlü kadrosuyla hizmet vermektedir.



Aysun AKBULUT
Satış Planlama Yönetmeni



Koçak-Speedol çalışanları: KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ.

Koçak-Speedol çalışanları geçtiğimiz günlerde pazar kahvaltısı yapmak üzere ViaPort'ta bir araya geldi. Neşeli ve samimi bir ortamda iş yoğunluğundan uzak birbirleriyle sohbet etme imkânı bulan çalışanlar, uzun süredir uyguladıkları "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti"ni sürdürmeye kararlı olduklarını bir kez daha vurguladılar.



YENİ OEM BELGELERİ

Yeni bir OEM belgesini daha aldık..

Speedol, sahip olduğu MAN, VOLVO, DAİMLER MB, MTU, ZF, VOITH, CATERPILLAR, RENAULT, CINCINNATI onaylarına farklı ürünleri için yeni bir onay belgesi daha ekledi.

Daha önce Speedol Hidrolik Sistem Yağı HD 32, Speedol Hidrolik Sistem Yağı HVI 46, Speedol Hidrolik Sistem Yağı HD 68 ürünleri için sahip olduğu CINCINNATI makine üreticisi onaylarına Speedol Hidrolik Sistem Yağı HD 46 ürünü için yeni bir onay daha ekledi.



Hanife OLGUN / Kimya Müh.- Ürün Geliştirme Müd.

BOR YAĞI SÜT EMÜLSİYON SERİSİNE BOR YAĞI SUPER XN EKLENDİ

Değişen teknolojiye paralel olarak, Speedol akredite laboratuvarındaki çalışmalar sona ermiş olup en yüksek performansı sağlayacak şekilde Bor Yağı Süt Emülsiyon Kesme Sıvısı serisine yeni formülasyonlu Bor Yağı Super XN eklendi.

Speedol Bor Yağı Süper XN, çok amaçlı uzun ömürlü metal kesme yağı, metal kesme işlemlerinde yüksek işleme performansı sağlamak amacıyla üstün özellikli naftanik yağlar, emülgatör ve katık sistemiyle geliştirilmiştir.

Su ile emülsiyon yapılarak kullanılan üstün özellikli ürün, naftanik yağın, ürünün içeriğinde bulunan emülgatörlerin çözünürlüğünü arttırmasıyla, su ile kolayca ve kararlı mikro emülsiyon oluşturan, bakteri faaliyetini önleyici katık sayesinde, uzun ömürlü, yüksek performanslı bir ürün elde edilmiştir.

Naftanik yağın kesme işlemi sırasında ısıyı bertaraf etmesi özelliğiyle, ürüne üstün soğutma özelliği sağlayarak her mevsimde sorun yaşamadan güvenli bir şekilde kullanım alanı yaratmıştır.

Yüksek basınçlı sistemlerde dahi köpüklenmeye karşı direnç gösteren Speedol Bor Yağı Süper XN, mükemmel kesme performansı, olağanüstü takım yağlaması ve korozyonu önleme özellikleriyle kesici takımın ömrünü uzatarak üretimin artmasına ve takım değiştirme masraflarının azalmasına yardımcı olur.



Ceyhan ÇAPANOĞLU Teknik Satış Mühendisi



Naftanik yağ (solda) ve parafinik yağ (sağda) ile yapılan süt emülsiyonlar.



Emülsiyonların 24 saat sonraki durumları yukarıdaki gibidir.

Yanda görüldüğü gibi parafinik yağ ile oluşturulan emülsiyon ayrışma yaparken (sağda), naftanik yağ ile hazırlanan emülsiyon stabil durumdadır (solda).

Speedol 10W60 API SM/CF

SPEEDOL AR-GE DEPARTMANI tarafından yüksek performanslı araçlar için geliştirilen Speedol Speed 10W60, motorda tam koruma sağlayan, yüksek viskozite indeksli, tam sentetik motor yağıdır. Zorlu sürüş şartları için idealdir.



Tüm doğal aspirasyonlu , enjeksiyonlu, turboşarjlı benzinli araçlarda kullanılır. Zorlu sürüş şartlarında, yarış otomobillerinde, modifiyeli ve performans araçlarında yüksek koruma ve temizlik sağlar. Sentetik teknolojisi ile üretildiği için sıradan yağlara göre üstün performans gösterir ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Yüksek viskozite indeksi ile termal kontrol sağlandığı için sıcaklık değişimlerinin etkisi azaltılmıştır

GÜVENDE OL – SPEEDOL

Çocuklarımız da GÜVEN ve EMNİYETTE olsun

Avrupa Birliği' ne uyum çerçevesinde çıkarılan yeni Trafik Yönetmeliği, 1 Haziran 2010'dan itibaren geçerlilik kazandı ve cezai yaptırımları da beraberinde getirdi. Boyu 135 santimetrenin, ağırlığı da 36 kilogramın altındaki (12 yaş) çocukları kapsayan çocuk oto güvenlik koltuğu bulundurma zorunluluğuna uymayanlar, trafik kontrollerinde 55 TL'den başlayan para cezası uygulanmaktadır. Uygulama taksi, dolmuş, servis gibi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan tüm araçları kapsamaktadır.

EMNİYET KEMERİ TAKALIM,



TAKTIRALIM !

emniyet kemeriyle
hayata bağlan ...



Gemi İnşa Sektöründe de Speedol Kullanılıyor

Çeksan Gemi İnşa A.Ş.

Çeksan, deneyimli personeliyle gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı projeleri başarıyla gerçekleştirmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti ilkeleriyle üretim yapan bir gemi inşa tersanesi. Hem yurtiçi talepler için ürettiği gemilerde hem de Avrupa'nın değişik ülkelerine ihraç ettiği gemilerde gösterdiği yüksek kalite ve zamanında teslimat ile gösterdiği üretim performansının gururu oldu.

Çeksan Gemi İnşa A.Ş. yönetim kurulu üyesi İlhan Bayrak'ı ziyaret ettik ve tersanelerinde kullandıkları Speedol ürünleriyle ilgili bilgi aldık.

İlhan Bey Ne Zamandır Speedol ile çalışıyorsunuz?

Yaklaşık beş yıl önce madeni yağ üretimi yapan Koçak Petrol'ün uluslararası OEM belgelerine sahip olduğunu duymuştum. Ardından Sayın Yusuf Koçak ile bir vesileyle tanıştık ve bize üretim tesislerini gezdirdi. Üretime ve ürün geliştirmeye verdikleri önem beni fazlasıyla memnun etti.

Neden Speedol'u Tercih Ediyorsunuz?

Koçak Petrol güvenilir, dürüst ve yeniliklere açık bir şirket. Fabrika çalışanları titiz çalışıyorlar. Müşterilerine satış sonrasında destek veriyorlar. Bir sorun yaşadığınızda hızla çözüm üretebiliyorlar. Speedol markalı ürünleri tercih ediyoruz çünkü, çok bilinen bazı markalardan daha uygun fiyatlarla bize yüksek kaliteli ürünler sunuyorlar.

Zaman zaman özel ürün taleplerimiz olduğunda ise Koçak Petrol akredite laboratuvarında istediğimiz özelliklere uygun ürün geliştirebiliyor.



İlhan BAYRAK Çeksan Yön. Kur. Üyesi

Hangi Speedol Ürünlerini Kullanıyorsunuz ?

En çok memnun kaldığımız ürünlerden biri inşa ettiğimiz gemilerimizi denize indirirken kullandığımız altpasta, üstpasta dediğimiz gemi kızak yağıdır. Bu ürünün üretilmesini talep ettiğimizde, hemen gerekli araştırmaları yaptılar ve geliştirdikleri ürünü bizimle birlikte tersanemizde test ettiler. Bu test ürününden çok iyi sonuç aldık. O günden buyana tersanemizde inşa edilen gemiler, Speedol Kızak Yağı kullanarak denize indiriliyor.

Ayrıca balast film, tankların korozyondan korunması için geliştirilen bir ürün. Test çalışmalarını tersanemizde Koçak Petrol elemanları sürdürüyor. Speedol ürünlerini gemi inşa sektöründeki tüm meslektaşlarımıza da öneriyoruz, güvenle kullanabilirler.



KOÇAK **Speedol**



Speedol dostlarını bilgilendirmek için Koçak Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünde hazırlanmıştır. Ücretsizdir.

www.speedol.com.tr